




VARIANT PLUS



Dotazione di serie:

- Telaio portattrezzi in tubolare telescopico idraulico - Ruote stabilizzatrici con cresta su cuscinetti
- Allargamento laterale DX-SX separatamente, con 4 tubi e innesti rapidi o sincronizzato con 2 tubi e innesti rapidi
- Attacco ai 3 punti 1^a e 2^a categoria - Ancore anteriore con vomerino reversibile
- Coppia scalzatori interfilari a lama DX-SX con comando manuale di emergenza elettroidraulico, singolarmente e contemporaneamente, a pulsantiera magnetica
- Centralina idraulica indipendente: n° 1 moltiplicatore, n° 3 pompe, n° 4 filtri, serbatoio, olio
- Predisposizione idraulica per applicazione attrezzi rotativi
- N° 2 Scambiatori di calore con termostato

Codice	Modello	Lavoro cm.	HP	Peso Kg.
M320.01	VARIANT PLUS/S	170-230	40-70	520
M320.02	VARIANT PLUS/A	185-265	40-70	555
M320.03	VARIANT PLUS/B	200-300	40-70	585
M320.04	VARIANT PLUS /C	250-400	40-70	635
M320.06	VARIANT PLUS/E + 2 RUOTE	300-500	40-70	785

	Coppia dischiera scalzante 2 dischi Ø 360 con motore idraulico		COD. A331.07		
	Coppia dischiera scalzante 3 dischi Ø 360 con motore idraulico		COD. A331.08		
	Coppia dischiera scalzante 4 dischi Ø 360 con motore idraulico		COD. A331.09		
	Coppia fresino rotante Ø 300 con motore idraulico a 3 zappe		COD. A331.18		
	Coppia fresino rotante Ø 400 con motore idraulico a 3 zappe		COD. A331.10		
	Coppia fresino rotante Ø 500 con motore idraulico a 4 zappe		COD. A331.24		
	Joystick multifunzione 4 funzioni: per richiamo utensili DX-SX e allarg. laterale DX-SX		COD. A330.07		
	Joystick multifunzionale 6 funzioni: per richiamo utensili Dx-SX, allarg. laterale Dx-SX e inclinazione Dx-Sx		COD. A330.08		
	Joystick multifunzione 8 funzioni: per richiamo di emergenza manuale delle lame DX-SX, allarg. laterale DX-SX, inclinazione DX-SX e ruote idrauliche DX-SX		COD. A330.15		
	Joystick multifunzione 10 funzioni: per richiamo di emergenza manuale delle lame DX-SX, allarg. laterale DX-SX, inclinazione DX-SX, ruote idrauliche DX-SX e colonne idrauliche DX-SX		COD. A330.37		
	Pulsanti arresto rotazione spollonatrici		COD. A371.33		
	Pulsanti blocco tastatori per erba alta		COD. A371.30		
	Coppia coltiv. DX-SX a 2 dischi a stella D. 360		COD. A330.32		
	Coppia coltiv. DX-SX a 3 dischi a stella D. 360		COD. A330.33		
	Coppia coltiv. DX-SX a 4 dischi a stella D. 360		COD. A330.34		
	Coppia sarchiatr. a dito DX-SX D. 540 con adattatori		Coppia adattatori per applicazione attrezzi rotativi in sostituzione delle lame		Coppia fresino a 3 zappe DX-SX per lama con adattatori
COD. A330.24		COD. A331.29		COD. A331.34	
	Coppia inclinazione idraulica delle testate		Coppia spollonatrice DX-SX con antiurto a molla e adattatori		Coppia aratrino scolmatore DX-SX
COD. A330.12		COD. A331.16		COD. A330.13	
	Coppia bandella paraterza DX-SX		Coppia disco rincolm. DX-SX		Coppia disco rincolm. doppio DX-SX
COD. A330.17		COD. A330.14		COD. A331.32	
	Coppia pulisci ceppo DX-SX per dischiera		Coppia pulisci ceppo DX-SX per lama		Pompa e moltiplicat. applicati sulla macchina completo di albero cardanico
COD. A330.35		COD. 010B.12		COD. A371.09	
	Coppia ruote DX-SX stabilzzatr. idrauliche		Coppia tagliaerba a catene Ø 400 DX-SX con motore idraulico		Coppia rasaerba a lame DX-SX D. 500 con motore idraulico
COD. A331.33		COD. A331.15		COD. A331.37	
	Attacco frontale plus		Attacco reversibile con pompe DX-SX plus e albero cardanico		Coppia colonne sollev. altezza testate DX-SX
COD. A371.34		COD. A371.35		COD. A330.19	

